

# Valutazione di funzioni intere

## Periodo 2 - UdA 5

Valutare i seguenti polinomi per valori interi compresi fra quelli indicati e rappresentarli sul diagramma cartesiano

[1]  $P(z) = -2z^3 + 3z^2 - 1$   $[-1, 2]$

[3]  $P(z) = z^3 - 2z^2 - 2z$   $[-1, 3]$

[5]  $P(z) = -2z^3 - z^2 - z + 4$   $[-1, 1]$

[7]  $P(z) = 2z^3 - 3z^2 - 3z + 1$   $[-1, 2]$

[9]  $P(z) = -3z^3 - z^2 + 2z + 2$   $[-1, 1]$

[11]  $P(z) = 2z^3 - 3z^2 - 2z + 1$   $[-1, 2]$

[13]  $P(z) = -z^3 + 4z^2 + 2z$   $[-1, 1]$

[15]  $P(z) = 2z^2 - 2z + 3$   $[-1, 2]$

[17]  $P(z) = -2z^3 - 4z^2 + 3$   $[-1, 1]$

[19]  $P(z) = 2z^3 - 4z$   $[-2, 2]$

[21]  $P(z) = -2z^3 - z^2 + 2z + 3$   $[-1, 1]$

[23]  $P(z) = z^3 + 2z^2$   $[-3, 1]$

[25]  $P(z) = -2z^3 + z^2 + 2z$   $[-1, 2]$

[27]  $P(z) = 2z^3 - 1$   $[-1, 1]$

[29]  $P(z) = -z^3 + 1$   $[-2, 2]$

[2]  $P(z) = 2z^3 - 3z^2 + 2z - 2$   $[-1, 2]$

[4]  $P(z) = -3z^3 - z^2 + 2z + 2$   $[-1, 1]$

[6]  $P(z) = 3z^3 - 2z^2 - 2z$   $[-1, 1]$

[8]  $P(z) = -z^3 + 2z^2 + 2z$   $[-1, 3]$

[10]  $P(z) = 2z^3 - 5$   $[-1, 1]$

[12]  $P(z) = -z^3 + z^2 - 2z + 2$   $[-1, 2]$

[14]  $P(z) = 2z^3 + z^2 - 2z - 2$   $[-2, 1]$

[16]  $P(z) = -z^2 - 4z + 2$   $[-3, 2]$

[18]  $P(z) = 3z^3 + 2$   $[-1, 1]$

[20]  $P(z) = -z^3 - z^2 + z + 2$   $[-2, 2]$

[22]  $P(z) = z^2 - 4$   $[-3, 3]$

[24]  $P(z) = -z^3 + 3z^2 + z - 2$   $[-1, 3]$

[26]  $P(z) = 3z^3 + z$   $[-1, 1]$

[28]  $P(z) = -z^3 - z^2 + 2$   $[-2, 2]$

[30]  $P(z) = 2z^3 + z^2 + z + 1$   $[-1, 1]$

# RISULTATI (diagrammi cartesiani in altro documento)

## Valutazione di funzioni intere      Periodo 2 - UdA 5

1.  $P(-1) = 4 \quad P(0) = -1 \quad P(1) = 0 \quad P(2) = -5$
2.  $P(-1) = -9 \quad P(0) = -2 \quad P(1) = -1 \quad P(2) = 6$
3.  $P(-1) = -1 \quad P(0) = 0 \quad P(1) = -3 \quad P(2) = -4 \quad P(3) = 3$
4.  $P(-1) = 2 \quad P(0) = 2 \quad P(1) = 0$
5.  $P(-1) = 6 \quad P(0) = 4 \quad P(1) = 0$
6.  $P(-1) = -3 \quad P(0) = 0 \quad P(1) = -1$
7.  $P(-1) = -1 \quad P(0) = 1 \quad P(1) = -3 \quad P(2) = -1$
8.  $P(-1) = 1 \quad P(0) = 0 \quad P(1) = 3 \quad P(2) = 4 \quad P(3) = -3$
9.  $P(-1) = 2 \quad P(0) = 2 \quad P(1) = 0$
10.  $P(-1) = -7 \quad P(0) = -5 \quad P(1) = -3$
11.  $P(-1) = -2 \quad P(0) = 1 \quad P(1) = -2 \quad P(2) = 1$
12.  $P(-1) = 6 \quad P(0) = 2 \quad P(1) = 0 \quad P(2) = -6$
13.  $P(-1) = 3 \quad P(0) = 0 \quad P(1) = 5$
14.  $P(-2) = -10 \quad P(-1) = -1 \quad P(0) = -2 \quad P(1) = -1$
15.  $P(-1) = 7 \quad P(0) = 3 \quad P(1) = 3 \quad P(2) = 7$

16.  $P(-3) = 5$      $P(-2) = 6$      $P(-1) = 5$      $P(0) = 2$      $P(1) = -3$      $P(2) = -10$
17.  $P(-1) = 1$      $P(0) = 3$      $P(1) = -3$
18.  $P(-1) = -1$      $P(0) = 2$      $P(1) = 5$
19.  $P(-2) = -8$      $P(-1) = 2$      $P(0) = 0$      $P(1) = -2$      $P(2) = 8$
20.  $P(-2) = 4$      $P(-1) = 1$      $P(0) = 2$      $P(1) = 1$      $P(2) = -8$
21.  $P(-1) = 2$      $P(0) = 3$      $P(1) = 2$
22.  $P(-3) = 5$      $P(-2) = 0$      $P(-1) = -3$      $P(0) = -4$      $P(1) = -3$      $P(2) = 0$      $P(3) = 5$
23.  $P(-3) = -9$      $P(-2) = 0$      $P(-1) = 1$      $P(0) = 0$      $P(1) = 3$
24.  $P(-1) = 1$      $P(0) = -2$      $P(1) = 1$      $P(2) = 4$      $P(3) = 1$
25.  $P(-1) = 1$      $P(0) = 0$      $P(1) = 1$      $P(2) = -8$
26.  $P(-1) = -4$      $P(0) = 0$      $P(1) = 4$
27.  $P(-1) = -3$      $P(0) = -1$      $P(1) = 1$
28.  $P(-2) = 6$      $P(-1) = 2$      $P(0) = 2$      $P(1) = 0$      $P(2) = -10$
29.  $P(-2) = 9$      $P(-1) = 2$      $P(0) = 1$      $P(1) = 0$      $P(2) = -7$
30.  $P(-1) = -1$      $P(0) = 1$      $P(1) = 5$